

Aledo

1477Mtp3



Collection Vassal-Montpellier



1477Mtp3

5.20 A7

Aledo

~~Aledo~~
~~1477Mtp3~~
1477Mtp3





Désignation : Aledo

Clos 5 Planche 20 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Date de maturité : 28.9.59
+7

Charge :

S. 1 0

2 0

3 1

faible 4 2

*

Désignation : Aledo

Clos 5 Planche 20 Côté A N° 7

Vigueur : 3

Date de maturité : 25.9.61

Chargé :

+7 P.O.

S. 1 5

2 0

3 1

4 0

*

Désignation : Aledo

Clos 5 Planche 20 Rang A Souche 7

Vigueur : 3 D. le 20.8.62

Date de maturité : 28.9.62

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C.)

BAIE : (TG) - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

savoir : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 3 Disc - sph - (ell) - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 2 0

s 3 1 avec pépins - ~~apryène~~

s 4 2 jus : inc - coléré.

s 5

Désignation : Aledo.

Clos 5 planche 20 - Rang A7 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 26.8.63 début

Date de maturité : 30.9.63 +7

Pourriture : 1 can

GRAPPE - G - (M) - P - L - (H) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 23 X 18

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 23

savoir : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 12 disc. - sph. - (ell) - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 4

avec pépins - ~~apryène~~

s 3 9

s 4 0 jus : inc. - coléré

s 5

Désignation : *Alido*
Clos 5 Planche *Ro* Rang *A* Souche 7

Vigueur :

Date de Véraison : *17-8-64*

Date de Maturité : *vers le 25.9.64 + 6*

Pourriture : *1 - le 16.9.64*

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C) 14

Pédoncule : L - (M) - O.

BAIE : (TG) - G - M - P. 25 x 23

(E1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 2 16 disc. - sph. - (ell) - Ov. -

s 3 6 Obov. - cyl. - fus.

s 4 4

s X avec pépins - ~~appréhen~~

jus : inc. - ~~colore~~

Miller: 0 1 (2) 3 4 5

Année 1959

Aledo

N° 4 Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		16.3	19.3								
1	5	0	4								
2	7	2	4								
3	6	1	2								
4	4	1	2								
X											

D le 19-3-59
+3

Année : 1960

N° 4 Planche Côté

	Nombre total	D A T E S									
		9.3	11.3	14/3							
1	9	0	0	0							
2	4	2	2	4 x							
3	5	0	0	2							
4	4	1	2	3 x							
5											

faible

Coulée →

D le 14-3-60 x

+4

Année : 1961

Emplacement : 5.20 A7

Aledo

	Nombre			D A T E S					
	total	9.3	13.3	16.3					
1	16	0	2	5					
2	5	3	3	4					
3	16	0	3	8					
4	8	0	3	4					
5									
6									
7									
8									
9									
10									

De 16-3-61 x
+10

Année 1962

Aledo

N° Planche cl 5 P20 AZ Côté

	Nombre		D A T E S						
	total	5-4	10-4						
1	12	0	2
2	12	0	5
3	11	1	4
4	10	2	6
5

De 10-4-62 x +7

Désignation :

VASSAL *625* Planche *20* Côté *A* N° *7* Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc *0* ^{*verte*} - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses *8* - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 59

N° ordre

Désignation :

Aledo

VASSAL *615* Planche. *20* côté A N° 7 secche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 3 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bonnel Co

N° ordre

Désignation :

VASSAL ^{Bl 5} Planche 20 côté A N° 7 Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Alida

VASSAL *Cl 5* Planche *20* côté n° *A 7* souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre

Aledo

Désignation

VASSAL *U5* planche *20* côté *A* N° *7* souche 1 2 *3* 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3.
24 - Lâche *4* - Moyenne *5* - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé *1* - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
27 - De couleur blanc *1* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant *2*.
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *5*.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long *1* - moyen *2* - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

Calvo 59

Dénomination *Aleide*
Planche côté Rang *5.20.A7*. souche (1-2-3-4-5).

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *8* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remar 12/62

N° d'ordre : Désignation : . . . ALEDO

Origine :

Emplacement : Vas. ^{CL 5 Pl 20, 97} Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L ① - 2.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.
-